

FARB OBERFLÄCHEN

Es begrenzt Sie nichts.



Konfiguriere deine Haustüren
rk.door-konfigurator.com/de

	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 7001 Silbergrau	RAL 3004 Purpurrot	RAL 6005 Mossgrün	RAL 7015 Schiefergrau
Glanz		Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Matt								
Feinstruktur		Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur

RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 9005 Tiefschwarz	Graubraun Eisenglimmer hell	Graubraun Eisenglimmer dunkel	Sparkling Iron Metallic Feinstruktur	DB 703 Metallic Feinstruktur
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	---	---

Matt	Matt	Matt	Matt	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur				
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

OBERFLÄCHEN

Fühle die Natur.

Sheffield Oak Light
F4563081
Folienbeschichtung

Sheffield Oak Grey
F4363086
Folienbeschichtung

Winchester
49240
Folienbeschichtung

Eiche Natur
3118076-168
Folienbeschichtung

Golden Oak
2178001-167
Folienbeschichtung

Sierra
Holzdekore

Golden Oak
Holzdekore

Nussbaum
Holzdekore



Wenge
Holzdekore

Buche Antik
Holzdekore

Winchester
Holzdekore

Black Wood
Holzdekore

Silver Grey Oak
Holzdekore

Fine Oak
Holzdekore

Kirsche dunkel
Holzdekore

Kirsche hell
Holzdekore



OBERFLÄCHEN

Greife nach mehr!

Oxide Moro
Keramik

Oxide Nero
Keramik

Ossido Bruno
Keramik

Ossido Nero
Keramik

Naturali Nero
Keramik

Betonoptik
Designoberflächen:
Coating

Graphitschatten
Designoberflächen:
Coating

Rostoptik
Designoberflächen:
Coating



Old Rustic Oak

Designoberflächen:
Holzeffekt nur auf Füllung

Dark Sonoma Oak

Designoberflächen:
Holzeffekt nur auf Füllung

Rustic Oak

Designoberflächen:
Holzeffekt nur auf Füllung



Ihr Haus... Ihr Zuhause. Ihr Rückhalt.

Hier verbringen Sie die schönsten Momente, hier ist Ihre Energie und das Ergebnis Ihrer Arbeit. Mit Leib und Seele tun Sie alles, damit Ihr Raum Ihre Träume erfüllt. Und wir? Wir helfen Ihnen dabei. Dank der endlosen Möglichkeiten können Sie die Tür perfekt an Ihren Raum anpassen. Nur Ihre Vorstellungskraft setzt Grenzen.

Es muss perfekt sein. Absolut perfekt.

STOßGRIFFE

ES 40

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Durchmesser: ø30mm



ES 30

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Durchmesser: ø30mm




ES 46

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Durchmesser halbrund: ø40mm



ES 60

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x10mm



ES 70

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x10mm



ES 90

600, 800, 1000, 1200mm
Querschnitt: 40x10mm



ES 80

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Querschnitt: 40x10mm

ES 130


400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Querschnitt: 30x20mm

ES 105

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x20mm

ES 104

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 30x20mm

**Farboberflächen-Stoßgriffe**

Chrom

Edelstahl
gebürstet

Kupferfarbig



Goldfarbig



Schwarz

Elektronischer Türspion**Fingerscanner ekey Arte / ekey Arte Bluetooth**

1. ekey Fingerscanner ARTE
2. ekey Fingerscanner Bluetooth

**LED- Beleuchtung**

1. Punktbeleuchtung in Befestigung
2. Punktbeleuchtung an Stoßgriff
3. LED-Streifen an Stoßgriff



LED-Farben: weiß kalt, warmweiß,
blau, grün, rot

STOßGRIFFE

ES 140

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Querschnitt: 40x20mm

ES 160

1000mm
Querschnitt: 40x10mm

ES 50

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Durchmesser: ø30mm

ES 170

1600mm
Querschnitt: 40x10mm

ES 200

800, 1200, 1600mm
Durchmesser: ø40mm

ES 210

800, 1200, 1600mm
Durchmesser: ø40mm

Keramik | Glas | Holz Dekor

1, 2



Farboberflächen-Stoßgriffe



Chrom



Edelstahl
gebürstet



Kupferfarbig




Goldfarbig



Schwarz


ES 320

Edelstahlstoßgriff
420x50mm



ES 270

Edelstahlstoßgriff
60x550mm




ES 300

Edelstahlstoßgriff
180x180mm



ES 240

Edelstahlstoßgriff
340x140mm



ES 290

Edelstahlstoßgriff
290, 310mm



ES 280

Edelstahlstoßgriff
440x80mm




ES 250

Edelstahlstoßgriff
480x65mm



ES 260

Edelstahlstoßgriff
480x65mm



ES 330

Edelstahlstoßgriff - eingelassen
400x48mm



ES 310

Edelstahlstoßgriff
305, 325mm



Zeit für den letzten Schliff...

Im Angebot von RK Exclusive Doors finden Sie eine breite Palette von sehr hochwertigen Zuberhör. Dies ist eine weitere Bestätigung für den Wert Ihrer Haustür. Gestalten Sie Ihre Haustür mit dem letzten, wesentlichen Detail aus und freuen Sie sich über das Resultat.

Farboberflächen



Chrom



Edelstahl
gebürstet



Kupferfarbig



Goldfarbig



Schwarz



RAL-Palette

ES 2620

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder
Edelstahl



ES 2690

Innendrücker auf Rundrosette mit Rückholfeder
Edelstahl



ES 2680

Innendrücker auf Ovalrosette
mit Rückholfeder Edelstahl



ES 2660

Innendrücker auf Ovalrosette
Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert



ES 2675

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl



ES 2630

Innendrücker auf Quadratrosette Edelstahl



ES 2695

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl
mit Rückholfeder



ES 2696

Innendrücker auf eckiger Rosette,
Edelstahl mit Rückholfeder



ES 2000 / ES 2005 / ES 2006
ekey Fingerscanner INTEGRA 2.1



ES 2020
ekey Keypad



ES 2010 / ES 2016
ekey Fingerscanner ekey ARTE



ES 7010
Hausnummernplatte | rund



ES 7020
Hausnummernplatte | oval



ES 7030
Hausnummernplatte | rechteckig



ES 7040
Hausnummernplatte | viereckig



ES 2420

2-teiliges Türband Serie 4, RAL 9016, EV1
silberfarbig, Alunox farbig, RAL

**ES 2400**

3-teiliges Rollenband, RAL 9016, EV1
silberfarbig, Alunox farbig, RAL

**ES 2460**

PREMIUM Edelstahl VL-Band
verdeckt liegend - bis maximal 160°
Öffnungsweite

**ES 2450**

VL-Band verdeckt liegend Türband
max 90° öffnungsgrad/ *nicht beim
RK Premium Profilsystem einsetzbar

**ES 2100**

Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung

ES 2110

Elektrischer Türöffner ohne Tagesentriegelung

**ES 2320**

Verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene und Feststellung

**ES 2300**

Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung, RAL 9016, EV1 silberfarbig,
braun

**ES 2330**

Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend 110°

**Elektronischer
Türspion****ES 4035**

LCD Monitor flächenbündig

**ES 4030**

LCD Monitor aufgesetzt



ES 3400

Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; vertikales Rechteck

ES 3200

Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; oval

ES 3300

Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; halbrund

ES 3500


Alunox Kratzschutz für PZ-
Abdeckung; horizontales Rechteck

ES 3510

Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung vorgerichtet
für ARTE Fingerscanner; horizontales Rechteck

ES 2610

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rechteckig

**ES 3000**

Alunox Trittschutz glatt

ES 3020

Alunox Smart Trittschutz glatt

ES 3021

Alunox Slim Trittschutz glatt

ES 3030

3D Alunox Trittschutz mit
Ausschnitten aufgesetzt

ES 3040

3D Alunox Trittschutz glatt
aufgesetzt



LED-Farben: weiß kalt,
warmweiß, blau, grün, rot

ES 2615

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz oval

ES 2211

BKS Profilzylinder mit Drehknauf

ES 2012

BKS Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte
Wendeschlüsseln

ES 2200

BKS Janus Profilzylinder mit Sicherheitskarte
gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252
Wendeschlüsseln

ES 2700


Bandseitensicherung (2 Stück)

**ES 2618**

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rund



ZUBEHÖR



Automatik-Fallenriegel

Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlusssysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.

Massivriegel

Mit dem System GU-SECURITY MR erhalten Sie eine durchsäggesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.

Automatik-Doppelfallenriegel

Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURITY Automatik 4 und 6. Zwei Massivriegel und zwei Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf –einfach und komfortabel
EV1 silberfarbig, RAL 9016, Edelstahl

TSH - Türspalhaltung

Der von innen aktivierte Sperrbügel kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden

Schließhaken mit Massivriegel

Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURITY DR bietet Ihnen eine durchsäggesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung

GU-SECURITY

GU-SECURITY Automatik schafft automatisch Sicherheit:

Einfach Tür zuziehen-automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20mm Ausschluss in Kraft. Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Ihre Haustür soll tagsüber offen bleiben? Mit dem System GU-SECURITY AutomatikTE mit Tagesentriegelung können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

ES 1100

GU-SECURY Automatik- 3
fach Verriegelung,
Edelstahl

ES 1150

GU-SECURY Automatik- 3
fach Verriegelung mit TE
Tagesentriegelung,
Edelstahl

ES 1200

GU-SECURY Automatik 3
mit A-Öffner 3 fach Verrie-
gelung Edelstahl

ES 1000

GU-SECURY MR2
- 3 fach Verriegelung
Edelstahl

ES 1400

GU-SECURY Automatik 3
mit TSH - 3 fach Verrie-
gelung Edelstahl

ES 1500

GU-SECURY MR2 mit TSH
- 3 fach Verriegelung
Drehknauf in RAL 9016,
EV1 silberfarbig
Edelstahl

ES 1300

GU-SECURY Automatik 4 -5
fach Verriegelung
Edelstahl

ES 1310

GU-SECURY Automatik 4
mit A-Öffner
-5 fach Verriegelung
Edelstahl

ES 1350

GU-SECURY DR4
- 5 fach Verriegelung
Edelstahl

ES 1900


GU-SECURY Automatik 6
- 7 fach Verriegelung
Edelstahl

ES 1910

GU-SECURY Automatik 6
mit A-Öffner
- 7 fach Verriegelung
Edelstahl

ES 1950

Roto DoorSafe
Eneo C/CC Vollständige
elektromechanische
Ver- und Entriegelung
- 5 fach Verriegelung
Edelstahl




* A-Öffner Anbausatz - Durch die optionale Montage eines A-Öffners können bei den Mehrfachverriegelungen GU-SECURY Automatik die Automatik-Fallenriegel motorisch zurückgezogen werden. Dies geschieht z.B. über eine Haustür-Sprechanlage oder über Zutrittskontrollsysteme.

APPLIKATIONEN NUTFRÄSUNGEN

Alunox Smart 5mm

Flächenbündig eingelassen



Alunox 10mm

Flächenbündig eingelassen




Alunox 15mm

Flächenbündig eingelassen



Edelstahl Lisenen 5x5mm


3D



Smart Reliefnut 5mm



Reliefnut 10mm



Reliefnut halbrund



Reliefnut V-Form



GLAS

Step Glas



1. Seitenteil Glas flächenbündig
2. Füllungs Glas flächenbündig

Entdecken Sie eine Lösung, die höchste Aufmerksamkeit der Anspruchsvollsten anzieht. Elegantes, sauberes und schlankes Glas, perfekt integriert. Kompromisslose Perfektion und makellose Glätte.

Innovation, die Sie begeistert.

Master- Carre Klarglas



Master- Point Klarglas



Satinato Milchglas



Master- Ligne Klarglas



Chinchilla Klarglas



Antisol/ Stopsol schwarz



Antisol/ Stopsol grau



Antisol/ Stopsol braun



Spiegelglas



Spiegelglas grau



Spiegelglas braun



Klarglas

